



Referenčná karta Debian GNU/Linux

Verzia 9.0 for Debian 9 'Stretch' - 2016-03-31

<http://www.debian.org/>

Dpkg	
<code>dpkg -l [názvy]</code>	Vypíše zoznam balíkov.
<code>dpkg -I balík.deb</code>	Zobrazí informácie o balíku.
<code>dpkg -c balík.deb</code>	Vypíše obsah balíka.
<code>dpkg -S názov-súboru</code>	Zobrazí balík, ktorému patrí súbor.
<code>dpkg -i balík.deb</code>	Nainštaluje balíky.
<code>debsums</code>	Overí kontrolné súčty inštalovaných balíkov, vyžaduje <code>debsums</code> .
<code>dpkg-divert [options] súbor</code>	Prepíše verziu súboru patriacu balíku.
<code>dpkg --compare-versions v1 gt v2</code>	Porovná čísla verzií, skontrolujte príkazom echo \$? .
<code>dpkg-query -W --showformat=for mát</code>	Dotazy na inštalované balíky, kde formát je napr. „ <code>#{Package} #{Version} #{Installed-Size}\n</code> “.
<code>dpkg --get-selections > súbor</code>	Zapíše výber balíkov do súboru.
<code>dpkg --set-selections < súbor</code>	Nastaví výber balíkov zo súboru.

Siet

<code>/etc/network/interfaces</code>	Nastavenie sieťového rozhrania.
<code>ifup, ifdown [zariadenie]</code>	Spustí, zastaví sieťové rozhranie podľa uvedených súborov.
<code>/sbin/ip</code>	Zobrazí a nastaví sieťové rozhrania a smerovanie, vyžaduje <code>iproute</code> .
<code>ssh -X používateľ@stroj</code>	Prihlásenie na iný počítač.
<code>scp súbory používateľ@stroj:cesta</code>	Skopíruje súbory na iný počítač (a naopak).

Právna poznámka

Tento dokument sa smie používať v súlade s podmienkami GNU General Public License verzie 3 alebo vyššej. Text licencie nájdete na adrese <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html> a v súbore `/usr/share/common-licenses/GPL-3`.

Copyright © 2004, 2010 W. Martin Borgert
 Copyright © 2016 Holger Wansing
 Copyright © 2004, 2010 Peter Mann (slovenský preklad)

Copyright © 2016 Ivan Masár (slovenský preklad)

Made by: <http://www.debian.org/doc/user-manuals#refcard>

Získanie pomoci

<code>man stránka</code> alebo <code>man bash</code>	Okamžitá pomoc ku každému príkazu a k množstvu konfiguračných súborov.
<code>príkaz [--help, -h]</code>	Stručná pomoc k väčšine príkazov.
<code>/usr/share/doc/názov-balíka/</code>	Tu nájdete kompletnú dokumentáciu, nepovinný súbor <code>README.Debian</code> obsahuje špecifické poznámky.
Dokumentácia na webe	Príručky, návody, FAQ, HOWTO, atď. na http://www.debian.org/doc/
Poštové konferencie na http://lists.debian.org/	Komunita sa snaží pomáhať, hľadajte skupinu <code>users</code> .
Wiki na http://wiki.debian.org/	Obsahuje všetky druhy užitočných informácií.

Inštalácia

Inštalátor	Kompletné informácie na http://www.debian.org/devel/debian-installer/
obrazy CD	Dajú sa stiahnuť na http://www.debian.org/distrib/
<code>boot:expert</code>	Napr. na nastavenie siete bez DHCP alebo na použitie LILO namiesto GRUB.

Chyby

Sledovanie chýb na http://bugs.debian.org/	Všetko o aktuálnych aj opravených chybách.
Závisí na balíku	Pozri http://bugs.debian.org/názov_balíka/ , návrhy na nové balíky zadávajte pomocou <code>wpp</code> .
<code>reportbug</code>	Nahlásenie chyby pomocou e-mailu.

Chyby	
Oznamovanie	Návod na http://www.debian.org/Bugs/Reporting
Nastavenie	
/etc/	Všetky systémové konfiguračné súbory sa nachádzajú v adresári /etc/.
editor súbory	Predvolený textový editor. Môže byť nano , emacs , vi , joe .
CUPS na http://hostname:631	Webové rozhranie k tlačovému systému.
dpkg-reconfigure názov balíka	Zmení nastavenie balíka, napr. <i>keyboard-configuration</i> (klávesnica), <i>locales</i> (regionálne nastavenie).
update-alternatives voľby	Spravuje alternatívy príkazov.
update-grub	Po zmene /etc/default/grub.

Démoni a systém	
systemctl restart názov.service	Reštartuje službu, systémového démona.
systemctl restart názov.service	Zastaví službu, systémového démona.
systemctl restart názov.service	Spustí službu, systémového démona.
systemctl halt	Zastaví systém.
systemctl reboot	Reštartuje systém.
systemctl poweroff	Vypne systém.
systemctl suspend	Uvedie systém do režimu spánku.
systemctl hibernate	Uvedie systém do režimu hibernácie.
/var/log/	V tomto adresári sa nachádzajú všetky logovacie súbory.
/etc/default/	Predvolené hodnoty pre mnoho démonov a služieb.

Dôležité príkazy shell-u	
cat súbory	Vypíše obsah súborov na obrazovku.
cd adresár	Prejde do adresára.
cp súbory cieľ	Skopíruje súbory a adresáre.
echo reťazec	Vypíše reťazec na obrazovku.
gzip, bzip2, xz [-d] súbory	Komprimuje, dekomprimuje súbory.
pager súbory	Zobrazí obsah súborov.
ls [súbory]	Vypíše zoznam súborov.
mkdir názvy-adresárov	Vytvorí adresáre.
mv súbor1 súbor2	Presunie, premenuje súbory.
rm súbory	Odstráni súbory.
rmdir adresáre	Odstráni prázdne adresáre.
tar [c][x][t][z][j][J] -f súbor.tar [súbory]	Vytvorí (c), rozbalí (X), vypíše (T) obsah archívu; z pre .gz, j pre .bz2, J pre .xz.
find adresáre výrazy	Hľadá súbory napr. -name názov alebo -size +1000, atď.
grep hľadaný-reťazec súbory	V súboroch hľadá hľadaný reťazec.
ln -s súbor odkaz	Vytvorí symbolický odkaz na súbor.
ps [voľby]	Zobrazí aktuálne procesy.
kill [-9] PID	Zašle procesu signál (napr. na jeho ukončenie). PID zistíte príkazom ps .
su - [používateľ]	Prepne sa na iného používateľa, napr. root.
sudo príkaz	Bežný používateľ spustí príkaz ako root, pozri /etc/sudoers
príkaz > súbor	Prepíše súbor výstupom príkazu.
príkaz >> súbor	Pripojí výstup príkazu na koniec súboru.
príkaz1 príkaz2	Použije výstup 1. príkazu ako vstup pre 2. príkaz.
príkaz < súbor	Použije súbor ako vstup pre príkaz.

APT	
apt update	Aktualizuje zoznam dostupných balíkov v archívoch uvedených v /etc/apt/sources.list. Je potrebné ho spustiť, ak sa zmenil daný súbor alebo obsah niektorého archívu.
apt search názvy-balíkov	V názvoch balíkov a ich popisoch hľadá <i>hľadaný_reťazec</i> .
apt list -a názov-balíka	Zobrazí verzie a priority dostupných balíkov.
apt show názov-balíka	Zobrazí informácie o balíku vrátane popisu.
apt show -a názov-balíka	Zobrazí závislosti balíkov (vyžadované balíky).
apt install názvy-balíkov	Nainštaluje balíky z archívov vrátane ich závislostí.
apt upgrade	Nainštaluje najnovšie verzie aktuálne inštalovaných balíkov.
apt full-upgrade	Ako apt upgrade , ale s pokročilým riešením závislostí.
apt remove názvy-balíkov	Odstráni uvedené balíky vrátane balíkov na nich závislých.
apt autoremove	Odstráni balíky, na ktorých nezávisia žiadne ďalšie balíky.
apt depends názov-balíka	Vypíše všetky balíky vyžadované uvedenými.
apt rdepends názov-balíka	Vypíše všetky balíky závisiace na uvedených.
apt-file update	Aktualizuje zoznamy balíkov z archívov balíkov, pozri apt update .
apt-file search názov-súboru	Vyhľadá balík, ktorému patrí súbor.
apt-file list názov-balíka	Vypíše obsah balíka.
auto-apt	Automaticky inštaluje potrebné balíky, môže nahradiť apt-file , vyžaduje auto-apt .
aptitude	Konzolové rozhranie pre APT, vyžaduje aptitude .
synaptic	Grafické rozhranie pre APT, vyžaduje synaptic .